

## Communiqué de presse

9 Aout 2018

### Thermix : Actualités sur Glasstec 2018

#### Ensinger fête les 25 ans de Thermix – et apporte plusieurs innovations sur le salon leader mondial des transformateurs de verre

Thermix, le premier intercalaire au monde coextrudé pour le « warm edge », a été développé en 1993. Le passage de l'aluminium à un joint de bordure à isolation thermique optimale a ainsi été rendu plus accessible aux fabricants de vitrage isolant. Le spécialiste du plastique technique Ensinger élargit une fois de plus l'éventail de ses options en matière de design, de manipulation pour la gamme Thermix facile à traiter et polyvalente.

#### Intercalaires de façades vitrées avec flanc noir

Pour des façades vitrées sans cadre parfaites, Ensinger fournit désormais Thermix TX Pro dans toutes les dimensions, également avec des flancs imprimés noirs. Ceci permet tout simplement d'éviter des déficiences optiques et de réduire les « éblouissements » provoqués par les gaines en acier inoxydable, qui peuvent apparaître dans la zone périphérique des vitrages et ce malgré un traitement soigné. Résistant aux couleurs et aux UV, Thermix assure un aspect uniforme et esthétique convaincant des façades vitrées.

#### Flex 20 pour intercalaires et croisillons viennois

Le stockage facilite maintenant la tâche aux revendeurs et aux fabricants de vitrage isolant grâce à un design d'emballage flexible : avec Flex 20, 20 variantes d'intercalaires et de croisillons viennois sélectionnées individuellement peuvent être combinées sur une

Ensinger sur les salons :

#### Glasstec

du 23 au 26 octobre 2018  
Düsseldorf, Allemagne  
Halle 15, stand G21

#### Veteco

du 13 au 16 novembre 2018  
Madrid, Espagne

#### Bau

du 14 au 19 janvier 2019  
Munich, Allemagne

palette selon les besoins. Une plus grande variété de produits et une plus grande flexibilité de production peuvent ainsi être assurées lorsque la surface de stockage est limitée.

Plus d'information : [www.thermix.de/fr](http://www.thermix.de/fr)

(1701 caractères y compris espaces)

**Photos :**



Photo 1 : Thermix TX Pro avec flanc noir pour des façades vitrées sans cadre parfaites.



Photo 2 : Flex 20 : La palette en bois contient 20 box d'intercalaires et croisillons viennois Thermix dans des dimensions et couleurs sélectionnées individuellement.

Source : Ensinger GmbH

En haute qualité : [Téléchargement ZIP](#) ou via [press.info@oha-communication.com](mailto:press.info@oha-communication.com)

### **A propos de Thermix**

Les intercalaires Thermix améliorent la rupture de pont thermique des fenêtres, portes et façades à vitrage isolant. Ce qui permet de faire des économies d'énergie ; les coûts de chauffage et de climatisation sont épargnés et les émissions de CO<sub>2</sub> sont réduites. Avec les intercalaires Thermix, les bordures de vitrage isolant sont équipées de la technologie « warm edge ». En outre, les croisillons viennois donnent l'apparence de véritables fenêtres à croisillons avec une excellente isolation. Les deux produits sont simples à traiter et efficaces. Les équerres d'angle et pièces de raccordement longitudinales spéciales garantissent en tout temps une liaison parfaite et sûre. Thermix est une marque de la société Ensinger, l'un des spécialistes leader des plastiques techniques de haute performance. De plus amples informations sont disponibles sur le site : [www.thermix.de/fr](http://www.thermix.de/fr)

### **À propos d'Ensinger**

Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, produits semi-finis, profilés et pièces techniques en plastiques de construction et plastiques de haute performance. Ensinger utilise de multiples procédés de fabrication tels que l'extrusion, l'usinage mécanique et le moulage par injection. Avec, en tout, 2 400 employés sur 33 sites, l'entreprise familiale est présente dans de nombreuses régions industrielles du monde entier, avec des sites de production et des filiales de distribution. De plus amples informations sont disponibles sur le site : [www.ensingerplastics.com](http://www.ensingerplastics.com)

### **Personnes de contact pour les rédacteurs :**

#### **Ensinger GmbH**

Karin Skrodzki  
Presse et PR produits de construction  
Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen  
Tél. : +49 7032 819-674 • E-Mail : [karin.skrodzki@ensingerplastics.com](mailto:karin.skrodzki@ensingerplastics.com)  
Internet : [www.thermix.de/fr](http://www.thermix.de/fr) • [www.insulbar.de/fr](http://www.insulbar.de/fr)

#### **Agence PR :**

oha communication  
Oliver Frederik Hahr  
Auf dem Haigst 23 • D-70597 Stuttgart  
Tél. : +49 711 5088 65821 • e-mail : [oliver.hahr@oha-communication.com](mailto:oliver.hahr@oha-communication.com)  
Internet : [www.oha-communication.com/client/ensinger/](http://www.oha-communication.com/client/ensinger/)